

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**MÓR, BABOS KÚT (HRSZ.: 2586/50)**

**ZÖLDFELÜLET-FELÚJÍTÁSI TERVÉHEZ**

### Előzmények, alapadatok

A tervezési terület Mór városában, a település központjának közelében, a Káposzta-ér és a Vértess utcai panelházak között helyezkedik el. Mérete meghaladja az 1 ha-t (hrsz.:2586/50). Északról a nemrégiben felépített Gárdonyi Géza Általános Iskola, nyugatról és délről a már említett Káposzta-ér, keletről a Vértess utca parkolói határolják.

Cégünk a móri Városgondnokság megbízásából kertépítészeti tervet készít a területre, mely összhangban van a 2006 év folyamán elfogadott településrendezési tervvel. Miszerint a parkterület a város legintenzívebb zöldfelületévé fejlesztendő. A kihasználatlan gyepterületeket rekreációs, szabadidős célra javasolt hasznosítani. A vízfolyások találkozásánál kis tó alakítandó ki. A területen kapjon helyet a város központi játszótere, az ér mentén épüljön séta- és kerékpárút, mely a Deák Ferenc utcától egészen a Református Templomig biztosítsa a kapcsolatot.

### Állapotfelvétel

A helyszíni bejárás alkalmával a területen megtaláltuk a kútházat, a parkolók mellett a mind fajban, mind korban vegyes állományú fasort, az ér mentén telepített fiatal faültetvényt és a terület délkeleti sarkában a játszótér.

Lombkorona szinten az alábbi fajok, fajták képviseltetik magukat: Acer negundo (zöldjuhar), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Betula pendula (közönséges nyír), Ginkgo biloba (páfrányfenyő), Malus sp. (alma), Populus robusta (óriásnyár), Prunus cerasus (meggy), Salix alba (fehérfűz), Salix alba 'Tristis' (szomorúfűz), Salix matsudana 'Tortuosa' (csavartfűz), Tilia cordata (kislevelű hárslili), Ulmus minor (mezei szil).

Cserjeszinten megjelentek a Berberis-ek (borbolyák), Cornus-ok (somok), a Forsythia-k (aranyvesszők), Sambucus-ok (bodzák), és a Spiraea-k (gyöngyvesszők) stb.

A növényállomány elhanyagolható hányadát javasoljuk kivágásra. Csak azok az egyedek a kivágandók, melyek teljesen elszáradtak, korhadtak, vagy megjelenésükkel rontják a park kialakítandó képét.

A kivágásra kerülő össz-törzsátmérő 145 cm. Ezt 100%-ban tudjuk telken belül pótolni 18 db 20/25-ös fa ültetésével (20/25-ös fa törzsátmérője 8 cm).