MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

18./ napirend

JAVASLAT

2026. ÉVI MÓRI BORNAPOK SZÍNPAD, HANG- ÉS FÉNYTECHNIKA BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ AJÁNLATKÉRÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2026.06.24.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:
Mötv. 46.§ (2) a) ☐
Mötv. 46.§ (2) b) ☐
Mötv. 46.§ (2) c) ☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2026. június 18.	..... Hajnal Tibor
gazdasági-pénzügyi	2026. június 18.	..... Hossó Anita
jogi	2026. június 15.	..... dr. Oross József

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: -	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Pénzügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 2 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság
☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
☐ Településfejlesztési Bizottság
☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:-

A Képviselő-testület elé terjeszthető: .....
jegyző

JAVASLAT
2026. ÉVI MÓRI BORNAPOK SZÍNPAD HANG- ÉS FÉNYTECHNIKA BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ AJÁNLATKÉRÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Rendelet) a „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények" kormányzati funkció „5533-712-11 Bornap műszaki feltételeinek biztosítása, Szent György műszaki feltételeinek biztosítása" költségvetési soron belül bruttó 60.000.000 Ft-ot különített el a 2026. évi Móri Bornapok rendezvény műszaki feltételeinek biztosítására.

A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának várható költsége meghaladja a bruttó 12.700.000 Ft-ot, ezért a Rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontjának cd) alpontja szerint az Önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzés esetében ajánlatkérő az Önkormányzat és nevében eljár a Képviselő-testület. A Rendelet 17. § (2a) bekezdése szerint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 12.700.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű beszerzések esetében nyilvános ajánlatkérési eljárás lefolytatása mellett történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

A Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda a bornapi fellépők műszaki igényeinek figyelembevételével előkészítette az Ajánlattételi Felhívást és a nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalkozási keretszerződés tervezetét. A nyilvános ajánlatkérési eljárásra való tekintettel a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételek előírását javasoljuk az Ajánlattételi Felhívásban foglaltak szerint. Az ajánlattételi dokumentáció a Képviselő-testület általi jóváhagyását követően a honlapon közzétételre kerül.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatkérő Önkormányzat részéről nyilvános ajánlatkérési eljárást indít „2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása" tárgyban, amelyhez a határozat mellékletét képező Ajánlattételi Felhívást és szerződéstervezetet jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi határidő lejártáig az önkormányzat honlapján tegye közzé.

Határidő: 2026.06.26.
Felelős: jegyző(Önkormányzati Iroda)

Mór, 2026.06.18.

MÓR VÁROS POLGÁRMESTERE

Fenyves Péter
polgármester

melléklet a .../2026. (VI.24.) határozathoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATKÉRŐ
Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6.
Tel.: 22/560-820
E-mail: szabozoli@mor.hu

Tárgy:
2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása

Feladat:
2026. évi Móri Bornapok rendezvény lebonyolításához szükséges színpad, hang- és fénytechnika biztosítása az alábbi műszaki és személyi tartalommal:

Fedett színpad:
1 db 120 m^2-es 12 m x 10 m színpad, 2 db feljáróval, színpad szerkezetek építése, bontása szállítása. A színpaddal egybeépítve a helyszíni adottságok miatt a rendezői bal oldalon 6x3 m-es Wing építendő monitor és egyéb kiegészítők vezérlése keverés miatt. A szintezhető színpadszerkezetnek a legalacsonyabb felületi magassága: 1,2 m, min. teherbírás: 500 kg/m2. A telepítési terület szintkülönbsége a legmagasabb és a legalacsonyabb pont között kb. 150 cm.
A színpad hátuljához közvetlenül csatlakoztatható csúszásmentes rámpát kell a helyszínen biztosítani, a zenekari eszközök fel és lepakolásának biztosítása érdekében.

A fenti színpadhoz színpadfedés 14m x 12m x 9m, a 9m magasság a színpad szintjétől a színpad tetőszerkezet alsó síkjáig értendő, motorral, pányvázva, háttér és oldalfüggönyökkel, tetőszerkezetére a színpad felett az alábbi „produkciós technika riggelési pontok" at kérjük biztosítani:
- 2 db egyenként min. 500 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídjától 50 cm távolságban a front felé, egymástól 280 cm-re, a tengelytől jobbra és balra 140-140 cm-re, az emelési pontokban egymástól függetlenül vezérelhető emelőmotor „fordított helyzetben" azaz kampóval lefelé (motor-test felül) motorvezérléssel.
- 2 db egyenként min. 150 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídján a 6 m x 4 m-s LED Falhoz.
A komplett színpad fedésének minősítéssel kell rendelkeznie.

Színpad körüli elzárt védett terület körbekerítése rögzíthető kerítéselemekkel 60 fm.
Taposó kordon színpad elé 15 fm.
Színpadfűtés 3 db infra fűtőtesttel.
A színpad előtt a pirotechnika részére 3 db 2 m x 1 m szintezhető lábú (1,2 m) színpadlapot kell helyezni a közönségtől 3 m távolságban.

Hangrendszer:
Fronthangosítás minimum 5000 főre Line Array hangrendszerrel (komplett monitorrendszer, mikrofonpark, effektek, keverőpult, építés, bontás, szállítás, üzemeltetés (8"-os low hangszóróval, minimum 106 dbA hangnyomásra FOH pozícióban 35Hz-18kHz spektrumban, oldalanként 8-8 db ládával), 2 fő színpadi hang technikust kell biztosítani.

Monitor keverő és színpadi technika:
A monitor keverő helye a színpadon a rendezői bal oldalon 6 x 3 m vízhatlan fedett sátorban. Monitor ládák 8 db, részben állványon. 11 db nagy gémes és 7 db kicsi gémes mikrofonállvány, mikrofonokkal 25 db SHURE Beta 57 vagy 58A mikrofon 15 db 5 m-es-XLR és 10 db 10 m-es-XLR, 15 db fejmikrofon, 3 db 230 V-os HT csatlakozási lehetőség színpad közepén.

Front keverő (FOH):
A front keverő állást a színpad előtt, középen 20-25 méterre kell elhelyezni vízhatlan fedéssel és kordonnal körbe kerítve, mérete 6x3 m, a FOH NEM lehet a színpad oldalán vagy külön helyiségben. A keverőpulthoz 2 db 100 m hosszúságú minimum 3xCAT5e vagy 3xCAT6 kábelt a front állás és a színpad melletti technikai állás (Wing) között kell biztosítani.
A stage kábel részére fedett kábelcsatorna, vagy a közönségtől elzárt kábel-nyomvonal szükséges a színpadtól a FOH pozícióig.

- 1 fő FOH helyi személyzet és 1 fő helyi személyzet a MON állásban
- 3 x 32 A-es csatlakozási lehetőség MON pozícióban (10 m-en belül)
- 1 fő biztonsági őr biztosítása.

Fény- és kivetítő technika:
3 db színpad tetőszerkezethez rögzített motoros hídrendszer szükséges riggelve az alábbi technikai elemek elhelyezésével és megfelelő számú tartalék technikai elem rendelkezésre állásával:

Első híd a színpad tetőszerkezet tényleges első hídja alatt:

- 12 db LedWash
- 4 db 4-es Blinder

Középső híd a hátsó híd előtt 3 méter távolságban:

- 8 db BeamSpot
- 9 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

Hátsó híd közvetlenül a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídja előtt:

- 9 db BeamSpot
- 8 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

2 db DMX-szel vezérelt ventilátor a színpadon
2 db DMX-szel vezérelt füstgép ventillátorral a színpadon
1 fő színpadi fénytechnikus biztosítása
Színpadháttér:

- 1 db 6 x 4 m méretű 2,5-es LED fal biztosítása, üzemeltetése
- 2,5 m minimum a színpad aljától
- a teljes hátsó sík mentén földig érő fekete lángmentesített függöny,

1 fő ledfal technikus biztosítása

A katasztrófavédelmi engedély előírásai szerint szükséges:

- Aggregátor biztosítása a hangosítás követelményeinek megfelelően (min. 4,5 kW).

Színpadi 50 m^2-ként poroltó készülék elhelyezése a színpadon
Ajánlattevőnek a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a rendezvényt megelőző előkészítés során is a feladatkörébe tartozik:

- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatókkal, szakemberekkel, fellépők menedzsereivel történő egyeztetés.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.
- Kapcsolattartás a fellépők technikusaival és menedzsereivel.
- Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott technikai berendezések szállítása, beépítése, üzemeltetése, bontása, a színpad és tartozékainak őrzése.

Teljesítés időtartama:
Színpad és technikai elemek kiépítése: 2026.09.30.-2026.10.01.
2026.10.02. 10 órára a nagy színpad, hang- és fénytechnika üzemkész állapotának biztosítása a meghatározott személyzettel együtt.
Hangosítás, fénytechnika: 2026.10.02.-2026.10.04. a rendezvény meghirdetett programja szerint.
Színpad és technikai elemek elbontása: 2026.10.05.

A 2026. évi Móri Bornapok rendezvényen a színpad, hang- és fénytechnika biztosításának alábbi feladatait kizárólag maga a nyertes Ajánlattevő végezheti, azok teljesítésére alvállalkozó nem vehető igénybe:
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.

Szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások:
- Az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletét képező Ajánlattételi nyilatkozatot (felolvasólapot) kell kitöltenie az adott információk figyelembevétele mellett.
- Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a feladatellátásával kapcsolatos valamennyi közvetett és közvetlen költséget fedezze.
- Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény elszámolására nem jogosult. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
- Az ajánlatokat nettó + ÁFA = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek:
- Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feladat teljeskörű, szerződésszerű teljesítését követően, teljesítési igazolás birtokában állítható ki számla. A számla fizetési határideje a kiállításától számított 15 nap.
- Amennyiben a rendezvény valamelyik fellépője a fellépést Ajánlattevő hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből kifolyólag tagadja meg vagy többletköltség megtérítését kezdeményezi, és ebből Ajánlatkérőnek fellépési díj visszafizetési kötelezettége, többlet díjfizetési kötelezettsége vagy bármely más anyagi kára keletkezik, Ajánlatkérő ezen költségek teljes összegét Ajánlattevő felé tovább terheli, vagy ezen költségeknek megfelelő összeggel csökkentve fizeti ki Ajánlattevő számláját. Ebben az esetben Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben Ajánlattevő a

követelés elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Kizáró okok és alkalmassági feltételek

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Feltételek, melyek fennállása esetén az ajánlattevő, vagy alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére (alkalmassági feltételek):

A műszaki-szakmai alkalmasság körében referenciaigazolással kell bemutatni:

- Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző kettő naptári évben jelen felhívásban szerepeltetett főbb műszaki és rendezvény paramétereknek - úgymint színpad mérete, színpad fedés magassága, LED-fal alkalmazása, élőzenekari fellépők igényeinek megfelelő kialakítású FOH és Wing egység biztosítása – együttesen megfelelő vagy nagyobb nagyságrendű színpad, hang- és fénytechnika biztosítása összesen legalább három rendezvényen.
- Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző kettő naptári évben legalább 60 tagú fúvós zenekar és általuk kísért minimum 10 fős énekkar hang- fény és LED-falas kiszolgálású legalább egy rendezvény lebonyolítása.

A gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében nyilatkozni szükséges:

- Az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az ajánlattevő beszerzés tárgya (színpad, hang- és fénytechnika) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele meghaladja a 90 MFt-ot.
- Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző kettő lezárt üzleti évben az éves beszámoló szerinti adózott eredmény nem lehet negatív sem a fővállalkozó, sem az esetlegesen bevont alvállalkozók esetében.
- Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettő évben nem volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás fedezethiány, végrehajtás vagy azonnali beszedési megbízás (inkasszó) miatt.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és megfelel az előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételeknek., továbbá a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához megfelelő referenciaigazolásokat kell csatolnia

Az ajánlat beérkezésének határideje:

Dátum: 2026. 07. 10.
Időpont: 10:00

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Ajánlattevőnek ajánlatát jelen dokumentum 1. számú mellékletét képező „Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap)" kitöltésével, valamint a 2. számú mellékletét képező „Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról" kitöltésével kell megtennie, és a kitöltött dokumentumokat a szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokkal (referenciaigazolások.) együtt az ajánlattételi határidő lejártáig e-mailen, aláírt .pdf formátumban elküldenie a szabozoli@mor.hu email címre.
Az ajánlat határidőben benyújtottnak tekintendő, amennyiben a megadott határidőben az elektronikus üzenet megérkezik az Ajánlatkérőhöz.

Az ajánlatok értékelése:
- Az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelő és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás nyertese.
- Ajánlatkérő fenntartja az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ajánlat érvénytelenségének okai:
- felolvasólap nem megfelelő vagy hiányos kitöltése,
- ajánlat határidőn túli beérkezése,
- ajánlattevő nem nyilatkozik a kizáró okok fennállásáról és az alkalmasságról,
- a szakmai alkalmassági feltételek teljesülése nem teljes körű vagy nem ellenőrizhető.

Ajánlat részeként benyújtott dokumentumok:
- Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap) – 1. számú melléklet,
- Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról – 2. számú melléklet,
- Alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok (referenciaigazolások) aláírt .pdf formátumban.

Egyéb információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárását nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.

Az ajánlat érvényességi ideje: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét képező idegen nyelvű dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az Ajánlattevőnek benyújtania. Az Ajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el.

Alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges.

Az Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az elkésett vagy hiányos ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az Ajánlatkérő az eredményről e-mailben értesíti az Ajánlattevőket.

A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt értesíti.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy **a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja**. Az ajánlattételre való felkérés nem minősül konkrét szerződéskötési ajánlatnak. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő értesítését követően is minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéskötéstől.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg az Ajánlatkérő a szerződést.

Az ajánlattételi határidő: **Dátum: 2026. 07. 10.** **Időpont: 10:00**

Mór Városi Önkormányzat
jegyző

Melléklet:
1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap)
2. számú melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (FELOLVASÓ LAP)

2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása

Ajánlattevő neve:	.....
Ajánlattevő székhelye:	.....
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	.....
Ajánlattevő belföldi adószáma:	.....
Telefonszám:	.....
E-mail címe:	.....
Kapcsolattartó neve:	.....

Megnevezés	**Nettó**	**ÁFA (27 %)**	**Bruttó**
2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása az ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal ÖSSZESEN	..... Ft	..... Ft	..... Ft

Ajánlatom az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig érvényes.

....., 2026. ..... hó ..... nap

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott ..... ***[név]***, mint a(z) ..... ***[cégnév, székhely]*** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a ***„2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása”*** tárgyú Ajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m ,

hogy

- **Társaságunkkal szemben az Ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn,**
- **Társaságunk a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezet, és**
- **Társaságunk az Ajánlatkérőtől független, és**
- **Társaságunk megfelel az Ajánlattételi felhívásban előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételeknek.**

Kelt: .....

.....
cégszerű aláírás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Mór Városi Önkormányzat (székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6. képviseli: Fenyves Péter polgármester, adószám: 15727220-2-07), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről
..... (székhely: ....., képviseli ..... adószám.....), mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződés tárgya:
2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása.

Feladat:
2026. évi Móri Bornapok rendezvény lebonyolításához szükséges színpad, hang- és fénytechnika biztosítása az alábbi műszaki és személyi tartalommal:

Fedett színpad:
1 db 120 m^2-es 12 m x 10 m színpad, 2 db feljáróval, színpad szerkezetek építése, bontása szállítása. A színpaddal egybeépítve a helyszíni adottságok miatt a rendezői bal oldalon 6x3 m-es Wing építendő monitor és egyéb kiegészítők vezérlése keverés miatt. A szintezhető színpadszerkezetnek a legalacsonyabb felületi magassága: 1,2 m, min. teherbírás: 500 kg/m2. A telepítési terület szintkülönbsége a legmagasabb és a legalacsonyabb pont között kb. 150 cm.
A színpad hátuljához közvetlenül csatlakoztatható csúszásmentes rámpát kell a helyszínen biztosítani, a zenekari eszközök fel és lepakolásának biztosítása érdekében.

A fenti színpadhoz színpadfedés 14m x 12m x 9m, a 9m magasság a színpad szintjétől a színpad tetőszerkezet alsó síkjáig értendő, motorral, pányvázva, háttér és oldalfüggönyökkel, tetőszerkezetére a színpad felett az alábbi „produkciós technika riggelési pontok" at kérjük biztosítani:
2 db egyenként min. 500 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídjától 50 cm távolságban a front felé, egymástól 280 cm-re, a tengelytől jobbra és balra 140-140 cm-re, az emelési pontokban egymástól függetlenül vezérelhető emelőmotor „fordított helyzetben" azaz kampóval lefelé (motor-test felül) motorvezérléssel.
- 2 db egyenként min. 150 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídján a 6 m x 4 m-s LED Falhoz.

A komplett színpad fedésének minősítéssel kell rendelkeznie.

Színpad körüli elzárt védett terület körbekerítése rögzíthető kerítéselemekkel 60 fm.
Taposó kordon színpad elé 15 fm.
Színpadfűtés 3 db infra fűtőtesttel.
A színpad elött a pirotechnika részére 3 db 2 m x 1 m szintezhető lábú (1,2 m) színpadlapot kell helyezni a közönségtől 3 m távolságban.

Hangrendszer:
Fronthangosítás minimum 5000 főre Line Array hangrendszerrel (komplett monitorrendszer, mikrofonpark, effektek, keverőpult, építés, bontás, szállítás, üzemeltetés (8"-os low hangszóróval, minimum 106 dbA hangnyomásra FOH pozícióban 35Hz-18kHz spektrumban, oldalanként 8-8 db ládával), 2 fő színpadi hang technikust kell biztosítani.

Monitor keverő és színpadi technika:
A monitor keverő helye a színpadon a rendezői bal oldalon 6 x 3 m vízhatlan fedett sátorban. Monitor ládák 8 db, részben állványon. 11 db nagy gémes és 7 db kicsi gémes mikrofonállvány, mikrofonokkal 25 db SHURE Beta 57 vagy 58A mikrofon 15 db 5 m-es-XLR és 10 db 10 m-es-XLR, 15 db fejmikrofon, 3 db 230 V-os HT csatlakozási lehetőség színpad közepén.

Front keverő (FOH):
A front keverő állást a színpad előtt, középen 20-25 méterre kell elhelyezni vízhatlan fedéssel és kordonnal körbe kerítve, mérete 6x3 m, a FOH NEM lehet a színpad oldalán vagy külön helyiségben. A keverőpulthoz 2 db 100 m hosszúságú minimum 3xCAT5e vagy 3xCAT6 kábelt a front állás és a színpad melletti technikai állás (Wing) között kell biztosítani.
A stage kábel részére fedett kábelcsatorna, vagy a közönségtől elzárt kábel-nyomvonal szükséges a színpadtól a FOH pozícióig.

- 1 fő FOH helyi személyzet és 1 fő helyi személyzet a MON állásban
- 3 x 32 A-es csatlakozási lehetőség MON pozícióban (10 m-en belül)
- 1 fő biztonsági őr biztosítása.

Fény- és kivetítő technika:
3 db színpad tetőszerkezethez rögzített motoros hídrendszer szükséges riggelve az alábbi technikai elemek elhelyezésével és megfelelő számú tartalék technikai elem rendelkezésre állásával:

Első híd a színpad tetőszerkezet tényleges első hídja alatt:

- 12 db LedWash
- 4 db 4-es Blinder

Középső híd a hátsó híd előtt 3 méter távolságban:

- 8 db BeamSpot
- 9 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

Hátsó híd közvetlenül a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídja előtt:

- 9 db BeamSpot
- 8 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

2 db DMX-szel vezérelt ventilátor a színpadon
2 db DMX-szel vezérelt füstgép ventillátorral a színpadon
1 fő színpadi fénytechnikus biztosítása
Színpadháttér:

- 1 db 6 x 4 m méretű 2,5-es LED fal biztosítása, üzemeltetése
- 2,5 m minimum a színpad aljától
- a teljes hátsó sík mentén földig érő fekete lángmentesített függöny,

1 fő ledfal technikus biztosítása

A katasztrófavédelmi engedély előírásai szerint szükséges:

- Aggregátor biztosítása a hangosítás követelményeinek megfelelően (min. 4,5 kW).
- Színpadi 50 m^2-ként poroltó készülék elhelyezése a színpadon

Ajánlattevőnek a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a rendezvényt megelőző előkészítés során is a feladatkörébe tartozik:

- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatókkal, szakemberekkel, fellépők menedzsereivel történő egyeztetés.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.
- Kapcsolattartás a fellépők technikusaival és menedzsereivel.
- Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott technikai berendezések szállítása, beépítése, üzemeltetése, bontása, a színpad és tartozékainak őrzése.

A rendezvényen a színpad, hang- és fénytechnika biztosításának alábbi feladatait kizárólag maga a Vállalkozó végezheti, azok teljesítésére alvállalkozó nem vehető igénybe:

- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.

2./ A vállalkozási díj:

…….. Ft + ÁFA, bruttó ……. Ft, azaz …… forint.

A díj a szerződés elválaszthatatlan részét képező, vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján került megállapításra.

Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott átalánydíj ellenében, I. osztályú minőségben munkát végez.

A Vállalkozó a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a mindenkori ÁFA előírásoknak megfelelően és a Megrendelő teljesítésigazolását követően számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelőnek.

A vállalkozói díj teljes összegéről a kiállított számlát úgy kell összeállítani, hogy a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő elszámolás ellenőrizhető legyen.

3./ A szerződésben szereplő munkák elvégzésének időtartama:

Színpad és technikai elemek kiépítése: 2026.09.30.-2026.10.01.

2026.10.02. 10 órára a nagy színpad, hang- és fénytechnika üzemkész állapotának biztosítása a meghatározott a személyzettel együtt.

Hangosítás, fénytechnika: 2026.10.02.-2026.10.04. a rendezvény meghirdetett programja szerint.

Színpad és technikai elemek elbontása: 2026.10.05.

4./ Pénzügyi elszámolás:

A számla összegének átutalását a szakmai teljesítés igazolás kiállítása után, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti a Megrendelő, a Vállalkozó …… számú bankszámlájára.

5./ Kötbérek:

Amennyiben a rendezvény valamelyik fellépője a fellépést Vállalkozó hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből kifolyólag tagadja meg vagy többletköltség megtérítését

kezdeményezi, és ebből Megrendelőnek fellépési díj visszafizetési kötelezettége, többlet díj fizetési kötelezettsége vagy bármely más anyagi kára keletkezik, Megrendelő jogosult ezen költségek teljes összegét a vállalkozói díjból levonni, vagy Vállalkozó felé tovább terhelni. Ebben az esetben Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a követelés elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6./ A Megrendelő kötelezettségei különösen:
- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátása
- a megfelelő teljesítményű villamosenergia és áram csatlakozási pontok biztosítása

7./ A Megrendelő jogosultságai különösen:
- a kivitelezés időszakos ellenőrzése

8./ A Vállalkozó kötelezettségei különösen:
- a tevékenysége során, munkaterületén belül a biztonsági, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartása
- a munka elvégzése során az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna

9./ A munka átvételének szabályai:
A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő megtagadhatja az elvégzett munka átvételét annak olyan jelentős hibái, hiánya miatt, amelyek kijavításával, pótlásával járó munkák akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átvétel megtagadása esetén a Megrendelő a kijavításig, pótlásig visszatarthatja a Vállalkozónak járó díjat.

10./ Egyéb megállapodások:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban ellenőrzésre jogosult a Megrendelő részéről:
Szabó Zoltán, címe: Mór, Szent István tér 6. telefon: 22/560-805
A Vállalkozó részéről:
....., címe: ....., telefon: .....

11./ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

12./ Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

13./Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

14./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók. Szerződő felek a jelen szerződésből származó esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni, az esetleges jogviták esetében alávetik magukat a Polgári Perrendtartás szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

15./ A szerződő felek a jelen szerződés elolvasták, értelmezték, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Mór, 2026. ..... **....., 2026. .....**

.....
Mór Városi Önkormányzat,
mint Megrendelő
képviseletében: **Fenyves Péter**
polgármester

.....
.....
mint Vállalkozó
képviseletében: .....
ügyvezető

Mór, 2026. .....
.....

Mór, 2026.

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Dr. Taba Nikoletta
jegyző

.....
Hossó Anita
pénzügyi irodavezető