



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

13./ napirend

JAVASLAT

A VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONY KERETÉBEN ÜZEMELŐ MÓR
KISTÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ RENDSZER 2025-2039. ÉVI GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA

TÁRGYÁBAN

Mór, 2024.09.25.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester




Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési
Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>szakmai</i>	2024. szeptember 19.	 Hajnal Tibor
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2024. szeptember 19.	 Hossó Anita
<i>jogi</i>	2024. szeptember 19.	 dr. Oross József

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslat(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 1 példány• Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda – 2 példány• Pénzügyi Iroda – 1 példány• Fejérvíz Zrt. – 1 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONY KERETÉBEN ÜZEMELŐ MÓR KISTÉRSÉGI
VÍZIKÖZMŰ RENDSZER 2025-2039. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK
ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

- 10. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról – ha e törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik – az ellátásért felelős (Önkormányzat) gondoskodik, a fejlesztés teljes időszaka alatt a mindenkorai víziközmű-szolgáltató (FEJÉRVÍZ ZRt.) szakmai döntésekbe történő bevonásával a 11. § (5) bekezdésben előírtak szerint;
- 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll.
- 11. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH).
- 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Királlyor 3-15.) 2024. szeptember 18-án megküldött levelében (előterjesztés 1. sz. melléklete) jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is eljár az Önkormányzat nevében a GFT teljes körű elkészítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban történő képviselőben.

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsérnye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt, települések tulajdonában lévő **I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10)** víziközmű rendszerre vonatkozó 2025-2039. évi GFT-t:

- **felújítások és pótlások** összefoglaló táblázata (előterjesztés 2. sz. melléklete),
- **beruházások** összefoglaló táblázata, (előterjesztés 3. sz. melléklete).

A GFT-ben betervezett víziközmű-fejlesztések

- **felújítási- és pótlási** munkák (a tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a FEJÉRVÍZ ZRt. jogosult és köteles): 2025-ben a GFT nettó 43.286 eFt értékű felújítási/pótlási munkát tartalmaz, melynek forrása a FEJÉRVÍZ ZRt. könyveiben nyilvántartott értékcsökkenési leírás, mint leírási bevétel.

- **beruházási** munkák: 2025-ben Mór kistérségi vízmű rendszer hidraulikai vizsgálata, valamint vízbázis bővítésére vízbeszerzési terv készítése nettó 4.500 eFt értékű beruházási munkát irányoz elő, melynek forrása a Víziközmű fejlesztési hozzájárulás. 2026-tól 2028-ig tervezett beruházás Mór vonatkozásában a Mór, Táncsics M. u. 19-től a Kisfaludy utca kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm, továbbá ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 400 fm, melyeknek forrása vagyonkezeléses ÉCS és Önkormányzati forrás.

A FEJÉRVÍZ ZRt. a GFT-ben betervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat az ellátásért felelős Önkormányzat által történő elfogadás és a MEKH általi jóváhagyást követően tudja ütemezetten megvalósítani.

Az Önkormányzat a GFT tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

- 1) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős a határozat 1. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2025-2039. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és elfogadja.
- 2) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős a határozat 2. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2025-2039. évi GFT beruházási tervét megismerte és elfogadja, azzal, hogy a 2025. évre betervezett beruházásnál megjelölt önkormányzati forrás biztosítására a 2025. évi költségvetés terhére kötelezettséget nem vállal, valamint a további évekre betervezett beruházásoknál megjelölt önkormányzati források biztosítására kötelezettséget nem vállal.
- 3) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős nyilatkozik hogy a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével összhangban van.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

Mór, 2024.09.19.


Fenyves Péter
polgármester



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejevizzrt@fejeviz.hu



FV-3557554

Mór Város Önkormányzat
Fenyves Péter polgármester úr részére

Mór
Szent István tér 6.
8060

Levelük száma:

Ügyintézőjük:

Levelünk száma: *FV/13558-1/074*

Ügyintézőnk: Matolcsi Márta

Dátum: 2024. szeptember 5.

Tárgy: **I/32. Mór kistérségi vízmű-V elvezetésű víziközmű rendszer 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)**

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtására kötelezett személye

Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt település tulajdonában lévő **I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer** ellátásért felelős/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2025-2039. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait**, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél kitérőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszaszolgáltatni a FEJÉRVÍZ ZRT, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-13. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részleit, vagy bármely csatolt mellékletét leismerni, hirtudni, felhívni továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölni vagy azzal vitatkozni!

A mellékletként csatolt felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész táblázatai alapján, kérjük a **Testületi Határozatokat** meghozni a 2025-2039 évi GFT tekintetében és **határidőn belül** a Szolgáltatónak visszajuttatni szíveskedjenek.

Amennyiben ez nem történik meg, a víziközmű-szolgáltatónak egyértelműen bizonyítania kell, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. A bizonyítást követően a MEKH a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke tervrészenként (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

A víziközmű rendszer tekintetében, megfizetendő eljárási díj mindösszesen: **66 600,-Ft**, melyet kérünk költségtérítésként a Fejérvíz Zrt. 12023008-00152844-00100009 bankszámlájára szíveskedjenek átutalni.

Az eljárási díjak megfizetése a 2011. évi törvény CCIX. törvény 18.§. szerint az **ellátásért felelős önkormányzat által az elkülönített számlán kezelt, a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjből finanszírozható.**

Az eljárási díjak megfizetése és a befizetés igazolásának megküldése feltétele a GFT benyújthatóságának.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikusan aláírással ellátva 2024. szeptember 25-ig

kérjük részünkre megküldeni.

A GFT 2024. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2025-2039. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2024. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát, a GFT-ben 2025. évre betervezett munkákat a megadott **műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikusan megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal. A Fővállalkozási szerződésben szereplő költségtől a Fejérvíz Zrt negatív irányban eltérhet. A munkák elszámolása az érvényben lévő közvetlen önköltségszámítási szabályok szerint bonyolítási díj felszámításával történik.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, így kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről a levél kálódjelt. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részleteit, vagy bármely csatolt mellékletét lefektetni, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles, melynek mértékét az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:


- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.

Mellékletek:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2025-2039.évi GFT. elfogadásáról


Fazekas Lajos
műszaki igazgató




Delacasse László
fejlesztési osztályvezető

Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: GFT csoport, Északi Üm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános köztétől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről a levél káldóját. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Kirdlysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részleteit, vagy bármely csatolt mellékletét lemondani, használni felhívni továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölni vagy ezzel visszaélni!