



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

12. / napirend

JAVASLAT

A VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONY KERETÉBEN ÜZEMELŐ MÓR
KISTÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ RENDSZER 2026-2035. ÉVI GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

Mór, 2025.09.24.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester


Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a) ☐
Mötv. 46.§ (2) b) ☐
Mötv. 46.§ (2) c) ☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2025. szeptember 17.	 Hajnal Tibor
gazdasági-pénzügyi	2025. szeptember 17.	 Hossó Anita
jogi	2025. szeptember 17.	 dr. Oross József

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 2 példány • Pénzügyi Iroda – 1 példány • Fejérvíz Zrt. – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- ☒ Pénzügyi Bizottság ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
☒ Településfejlesztési Bizottság ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- ---

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONY KERETÉBEN ÜZEMELŐ MÓR KISTÉRSÉGI
VÍZIKÖZMŰ RENDSZER 2026-2035. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK
ELFOGADÁSA

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)

- 10. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról – ha e törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik – az ellátásért felelős (Önkormányzat) gondoskodik, a fejlesztés teljes időszaka alatt a mindenkor víziközmű-szolgáltató (FEJÉRVÍZ ZRt.) szakmai döntésekbe történő bevonásával a 11. § (5) bekezdésben előírtak szerint;
- 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll.
- 11. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a GFT-t a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH).
- 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi.

A FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) 2025. szeptember 1-jén megküldött levelében (előterjesztés 1. sz. melléklete) jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is elkészítette a GFT-t véleményezésre.

A GFT elfogadását követően a 2026-2035. évi GFT táblázataiba betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt - köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó határozatával - 2025. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez a FEJÉRVÍZ ZRt. által. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/B. § szerint a GFT készítésének költségeit a víziközmű-szolgáltató viseli.

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt, települések tulajdonában lévő **I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10)** víziközmű rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi GFT-t:

- **felújítások** összefoglaló táblázata (előterjesztés 2. sz. melléklete),
- **beruházások** összefoglaló táblázata, (előterjesztés 3. sz. melléklete).

A GFT-ben betervezett víziközmű-fejlesztések

- **felújítási** munkák (a tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a FEJÉRVÍZ ZRt. jogosult és köteles): 2026-ban a GFT nettó 47.900 eFt értékű

felújítási munkát tartalmaz, melynek forrása a FEJÉRVÍZ ZRt. könyveiben nyilvántartott értékcsökkenési leírás, mint leírási bevétel.

- **beruházási** munkák: A GFT 2026-ban Mór kistérségi vízmű rendszer vonatkozásában nem tartalmaz.

A FEJÉRVÍZ ZRt. a 2026. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal az ellátásért felelős Önkormányzat által történő elfogadást és a MEKH általi jóváhagyást követően tudja megvalósítani.

Amennyiben a betervezett munkák nem készülnek el az adott évben, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek, mert víziközmű-felügyeleti bírságot szabhat ki a Vksztv. 40/B. § (1) pontja értelmében.

A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

- 1) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős a határozat 1. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
- 2) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős a határozat 2. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási terv összefoglaló táblázatát megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja azzal, hogy a betervezett beruházásoknál önkormányzati forrás biztosítására kötelezettséget nem vállal.
- 3) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a víziközmű rendszer ellátásért felelős nyilatkozik, hogy a határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti I/32. Mór kistérségi vízmű–V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével összhangban van.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

Mór, 2025.09.18.



Fenyves Péter
polgármester



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejervizrt@fejerviz.hu



FV-3854288

Mór Város Önkormányzat
Fenyves Péter polgármester úr részére

Mór
Szent István tér 6.
8060

Levelük száma:

Ügyintézőjük:

Levelünk száma: *FV-3854288 4/6-21*

Ügyintézőnk: Matolcsi Márta

Dátum: 2025. augusztus 25.

Tárgy: 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) megküldése véleményezésre

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A települések tulajdonában lévő víziközmű rendszernek ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáróját tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A GFT elkészítésére és benyújtására kötelezett személye

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT-t a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdése szerint, az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2026-2035. évi felújítási és beruházási terv táblázatait véleményezésre.

A mellékletként csatolt felújítási és beruházási tervrész táblázatait alapján, kérjük a Testületi Határozatukat meghozni a 2026-2035 évi GFT tekintetében, melyet cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva

legkésőbb 2025. szeptember 24-ig

kérjük részünkre megküldeni.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bírálatot, jogi védelmet nem élvez, a nyilvánosság köré tartozó dokumentum. A levél és mellékletei kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottnak használatosak. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy ne közölje, vagy el ne küldje, vagy el ne adja erről a levél tartalmát. Kérjük, ha van rá módja, értesítse a levél valóban címzett személyét az adott levél tartalmáról. Visszatérítendő a FEJÉRVÍZ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacíme. Bármely esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, akkor az esetben ismételten a levél címzettjének, illetve annak képviselőjének, vagy bármely csatolt melléklet tartalmát, tartalmát, illetve tartalmát, a dokumentum tartalmát bármely esetben vagy arról visszamondja!

Eljárási díjak

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/B. §. szerint A Terv készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.

Tájékoztató a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2026-2035. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2025. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát, a GFT-ben 2026. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.

Az Önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani kizárólag az ellátásbiztonság veszélyeztetése esetén lehet.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/C. §.

- (4) szerint Az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére vagy az I. ütemben új, előre nem tervezett feladatok megvalósítására kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség.
- (4a) szerint Az I. ütemben jóváhagyott feladatok megvalósulásáról és a (4) bekezdés szerinti körülmények esetleges fennállásáról a tárgyévet követő évben jelentést kell készíteni. A jelentést a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek, mert víziközmű-felügyeleti bírságot szabhat ki az alábbiak szerint:

- A Vksztv. 40/B. § (1) pontja értelmében víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha
c) az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató
eb) a Hivatal által jóváhagyott gőrdülő fejlesztési tervben foglalt feladatokat nem, vagy csak részben hajtotta végre, és a tervtől való eltérést a víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év június 30. napjáig benyújtott – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti – jelentésében nem tüntette fel,
cc) elmulasztotta a gőrdülő fejlesztési terv megvalósulásáról szóló – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti – jelentés Hivatal részére való megküldését,

Mellékletek:

- Beruházások összefoglaló táblázata
- Felújítások összefoglaló táblázata
- Határozat minta a 2026-2035.évi GFT. elfogadásáról



Laczi Péter
Vezérigazgató

Kapják: Cimzett, Intéllár

Elektronikusan kapják: GFT csoport

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyitvákos köztudott tény. A levél és a mellékletek kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használatára szólnak. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kéri, hogy ne felejtse el, hogy a levél tartalmát, illetve a csatolt dokumentumokat nem szabad megosztania a levél címzettjével. Kérjük, ha van rá módja, szüntesse meg a levél további annak általi csatolt mellékletkénti továbbítását, valamint a FEJÉRVÍZ Zrt. 8000 Szt. János utca, Kiskőrös 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kéri, hogy a levél tartalmát ne közölje másokkal. Ha Ön nem a levél címzettje, akkor az érkező irat a levél, annak tartalmát, illetve bármely csatolt mellékletét kizárólag, kizárólag a levél címzettjének, a dokumentum tartalmát bármely másnak vagy az az általános érdeke érdekében.

[illegible]

